

Wkładki Cor-Pak 1-MUL



WKŁADKI EMITUJĄCE LOTNY INHIBITOR KOROZJI VpCI

Opis produktu

Cortec Cor-Pak 1-MUL to wkładki, które zawierają i emitują lotne inhibitory korozji VpCI, przeznaczone do zabezpieczania przed korozją metali żelaznych i nieżelaznych. Wkładki Cortec Cor-Pak 1-MUL są zatwierdzone do zastosowań militarnych pod numerem NSN # 6850-01-470-2737. Wykonane są z tworzywa Tyvek®, które pozwala cząsteczkom lotnych inhibitorów korozji VpCI ulotnić się z wkładki i dotrzeć do powierzchni metalowych.

Zalety

Wkładki Cortec Cor-Pak 1-MUL zapewniają skuteczną ochronę metali żelaznych jak i nieżelaznych wewnątrz opakowań. Cząsteczki lotnych inhibitorów korozji VpCI wyparowują z wkładki a następnie skraplają się na powierzchniach metalu zabezpieczając wszystkie powierzchnie produktów metalowych.

- inhibitujące działanie fazy gazowej zabezpiecza ukryte i niedostępne powierzchnie,
- film ochronny tworzący się na powierzchni metalu nie musi być usuwany,
- nie ma potrzeby czyszczenia ani odtłuszczania zabezpieczonych części przed użyciem lub malowaniem,
- chronione części zamienne, komponenty i wyroby metalowe mogą być natychmiast użyte,
- jeżeli warstwa ochrona inhibitora VpCI została częściowo naruszona poprzez otwarcie opakowania, po jego zamknięciu samoczynnie się odtwarza,
- łatwe stosowanie w ręcznych i automatycznych systemach pakowania,
- pochłanianie wilgoci z opakowań.

Typowe zastosowania

Wkładki Cortec Cor-Pak 1-MUL przeznaczone są do ochrony gotowych produktów lub części pakowanych w kartony, folie, worki foliowe i drewniane pojemniki:

- gotowe wyroby metalowe, części zamienne, komponenty,
- ochrona przed korozją części w opakowaniach antystatycznych,
- silniki,
- układy mechaniczne,
- aparatura kontrolna,
- części precyzyjnie tłoczone lub obrabiane,
- sprzęt elektroniczny dla techniki okrętowej i ogólnego stosowania,
- układy elektryczne,
- narzędzia.

Sposób użycia

Ręcznie lub automatycznie umieścić wkładkę Cortec Cor-Pak 1-MUL w opakowaniu. Niezwłocznie zamknąć szczelnie opakowanie. Jedna wkładka Cortec Cor-Pak 1-MUL zapewnia ochronę w opakowaniu do objętości 28 dm³.

Cechy

- zapewnia mikroskopijną powłokę ochronną,
- zapewnia ochronę w okresie do 24 m-cy,
- nie tworzy zapylenia,
- zapewnia podwójną ochronę: jest pochłaniaczem wilgoci i emitерem lotnych inhibitorów korozji VpCI,
- dopuszczony do zastosowań militarnych pod numerami: NSN # 6850-01-470-2737 oraz GSA # 8030012081769,
- zgodny ze standardami: Federal Standard 101, Ardec Technical Report 99-05, Picatinny Arsenal, New Jersey, USA.

Chronione metale

Wkładki Cortec Cor-Pak 1-MUL zapewniają ochronę wielu metali. Inhibitor VpCI wypełniający wkładki spełnia wymagania MIL-I-22110 C.

Typowe właściwości

postać	oddechające wkładki z tworzywa Tyvek®
wygląd	kolor biały z zielonym nadrukiem
specjalne oznakowanie	brak
rozmiary	6.4 cm x 6.4cm x 0,15 cm

Ograniczenia stosowania

Stosować tylko przy pakowaniu w pudła kartonowe, plastikowe worki lub torby, metalowe, drewniane lub plastikowe pojemniki lub przy owijaniu folią.

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie i stale zamkniętych kartonach w temperaturze poniżej 54°C. Okres trwałości przy przechowywaniu w nieotwieranych opakowaniach do 24 miesięcy.

Opakowania

karton zawierający 300 torebek

- **PRODUKTY WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH**
- **CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI**
- **ZAMYKAĆ SZCZELNIE OPAKOWANIA**
- **ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU**

PRODUKT WYTWORZONY ZGODNIE ZE STANDARDAMI JAKOŚCI ISO 9001 ORAZ ISO 14001

Wszystkie stwierdzenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w niniejszej karcie oparte są na najlepszej wiedzy i doświadczeniach, co do których jesteśmy przekonani że są wiarygodne i odpowiadają rzeczywistości stanowiącej teorię i praktykę. Nie są one jednak wiążące i nie tworzą żadnego stosunku prawnego lub umownego ani też dodatkowych zobowiązań do umowy kupna - sprzedaży, a ich dokładność i kompletność nie jest gwarantowana. Cortec Corporation gwarantuje, że jego produkty wysyłane do nabywcy są wolne od defektów. Gwarancja ta jest ograniczona do wymiany produktu w przypadku udowodnienia jego defektu. Żeby uzyskać prawo do wymiany produktu w ramach niniejszej gwarancji nabywca produktu musi powiadomić Cortec Corporation o przypisywanym defekcie w przeciągu sześciu miesięcy od daty wysyłki produktu do nabywcy. Wszystkie koszty wysyłki związane z wymianą produktu ponosi nabywca. Cortec Corporation nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, straty lub uszkodzenia wynikające z użycia bądź niemożności użycia nabytych produktów. Przed użyciem nabywca musi sam określić przydatność produktu do zamierzonego zastosowania na swoje ryzyko i pełną odpowiedzialność z nim związaną. Jakiegokolwiek informacje i stwierdzenia wykraczające poza niniejszą kartę nie są w żaden sposób wiążące dopóki nie zostaną potwierdzone umową pisemną.



DYSTRYBUCJA i DORADZTWO:

OTiK Sp. z o.o.
ul. HUTNICZA 4, 81-061 GDYNIA
TEL. 058 6230498, FAX 058 6230496,
www.inhibitory.pl, info@otik.pl



CORTEC® Total Corrosion Control™, Migrating Corrosion Inhibitors™, MCI® to zastrzeżone znaki towarowe firmy CORTEC, St. Paul, USA.
OTiK® to zastrzeżony znak towarowy firmy OTiK, Gdynia.

Treść niniejszego dokumentu jest chroniona prawem. Reprodukowanie, powielanie, modyfikowanie, udostępnianie w internecie i przekazywanie w jakikolwiek sposób elektroniczny lub mechaniczny całości lub fragmentów jest zabronione bez pisemnego zezwolenia OTiK Sp. z o.o. w Gdyni.